


DDQP-II-R 10-8




- * רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *
- * עבור מפוח כפול יש להוסיף +3 db *
- * גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *


DDQP 10-8

370 W 900 RPM 3 VEL

NOMINAL CURRENT - 2.6 A
MAXIMUM CURRENT - 3.6 A



DDQP-II-R 10-8




- * רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *
- * עבור מפוח כפול יש להוסיף +3 db *
- * גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *


DDQP 10-8

370 W 1400 RPM 3 VEL

NOMINAL CURRENT - 1.9 A
MAXIMUM CURRENT - 3.2A



DDQP-II-R 10-8




- * רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *
- * עבור מפוח כפול יש להוסיף +3 db *
- * גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *


DDQP 10-8

550 W 900 RPM 3 VEL

NOMINAL CURRENT - 3.6 A
MAXIMUM CURRENT - 3.5 A



DDQP-II-R 10-8



- * רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *
- * עבור מפוח כפול יש להוסיף +3 db *
- * גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *

DDQP 10-8

736 W 1400 RPM 3 VEL

NOMINAL CURRENT - 4.7 A
MAXIMUM CURRENT - 6.2 A

