


DDQP-II-R 12-12




* רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *
 * עבור מפוח כפול יש להוסיף +3db *
 * גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *

DDQP 12-12


370 W 900 RPM 3 VEL

NOMINAL CURRENT - 3.6 A

MAXIMUM CURRENT - 4.9 A



DDQP-II-R 12-12




* רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *
 * עבור מפוח כפול יש להוסיף +3 db *
 * גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *

DDQP 12-12


550 W 900 RPM 3 VEL

NOMINAL CURRENT - 4.6 A

MAXIMUM CURRENT - 5.5 A



DDQP-II-R 12-12




* רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *
 * עובר מפוח כפול יש להוסיף +3 db *
 * גרף מתייחס למפוח בודד - עובר דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *

DDQP 12-12

736 W 900 RPM 3 PHASE

NOMINAL CURRENT - 1.9 A
 MAXIMUM CURRENT - 1.3 A



DDQP-II-R 12-12

