


DDQP-II-R 12-9




- * רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *
- * עבור מפוח כפול יש להוסיף +3db *
- * גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *


DDQP 12-9

370 W 900 RPM 3 VEL

NOMINAL CURRENT - 3.6 A
MAXIMUM CURRENT - 5.0 A




DDQP-II-R 12-9




* רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו *

* עבור מפוח כפול יש להוסיף +3 db *

* גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה *



DDQP-II-R 12-9




* רמת הרעש במרחק 1.5 מטר מתא המפוח כשהמפוח מחובר בתעלות משני צידיו
 * עבור מפוח כפול יש להוסיף +3 db
 * גרף מתייחס למפוח בודד - עבור דופלקס יש להכפיל ספיקה והלחץ לא משתנה

DDQP 12-9

736 W 900 RPM 3 PHASE

NOMINAL CURRENT - 1.9 A
 MAXIMUM CURRENT - 1.2 A



DDQP-II-R 12-9

